

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



ПМ 62240041000110055371 от 29.03.2024 г.

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Рязанской области
в Касимовском районе**

К. Маркса ул., д.13-А, г. Касимов, 391300

тел/факс (49131) 2-07-09 E-mail: roshnadzor.kasimov@yandex.ru <http://www.62.rospotrebnadzor.ru>
ОКПО 75801671, ОГРН 1056204008706, ИНН/КПП 6234012450/623401001

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

Рязанская область,
Клепиковский район, р.п.Тума,

№ 24 ул.Гагарина, д.26 « 07 » мая 2024 г.
(место выдачи предписания)

Мною, Мишкиной Ларисой Алексеевной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Тумский детский сад «Огонек»», ИНН 6205005610, ОГРН 1026200558240

391001, Рязанская область, Клепиковский район, р.п.Тума, ул.Гагарина, д.26

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

в МДОУ «Тумский детский сад «Огонек» по месту фактического осуществления деятельности – Рязанская область, Клепиковский район, р.п.Тума, ул.Гагарина, д.26:

Освещенность контрольной точки (групповая 1 младшей группы), согласно протокола испытаний филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Касимовском районе» № К 66-ОСВ от 15 апреля 2024 года не соответствует СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» с учетом расширенной неопределенности: нормируемая освещенность-400лк, полученный результат-289 лк.

- Освещенность контрольной точки (групповая средней группы), согласно протокола испытаний филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Касимовском районе» № К 66-ОСВ от 15 апреля 2024 года не соответствует СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» с учетом расширенной неопределенности: нормируемая освещенность-400лк, полученный результат-315 лк..

- Освещенность контрольной точки (групповая подготовительной группы), согласно протокола испытаний филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Касимовском районе» № К 66-ОСВ от 15 апреля 2024 года не соответствует СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» с учетом расширенной неопределенности: нормируемая освещенность-400лк, полученный результат-395 лк.

что не соответствуют требованиям т.5.54 п.14 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиеническим нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и СанПиН СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей» п. 2.8.1.

Согласно ст. 28 ч.1 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» - «В организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства».

Согласно п.2.8.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей» «Уровни естественного и искусственного освещения в помещениях хозяйствующих субъектов должны соответствовать гигиеническим нормативам».

- Помещения пищеблока требуют проведения ремонта, а именно – поверхности стен, потолка, пола имеют дефекты и повреждения, нарушена побелка, штукатурка, покраска. На потолке штукатурка из межпанельных швов осыпается, имеются многочисленные трещины; плитка на стенах местами отошла от стен, местами отвалилась, плитка на полу деформировалась, имеются неровности, трещины, что не позволяет проводить качественную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что не соответствует требованиям ст.11, 24 ч.1, 28 ч.1 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.5.1., 2.5.2, 2.5.3, 2.11.2, 2.11.4, 2.11.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Согласно ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» - «Индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны: выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц; обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг».

Согласно ст.24 ч.1 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» - «При эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта должны осуществляться санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия и обеспечиваться безопасные для человека условия труда, быта и отдыха в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации».

Согласно ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» - «В организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других учреждениях, независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья

учающихся и воспитанников, в том числе меры по организации питания, и выполняться
требования санитарного законодательства».

В соответствии с п.2.5.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - применяемые
строительные и отделочные материалы используют при наличии документов об оценке
(подтверждении) соответствия, быть устойчивыми к уборке влажным способом с применением
моющих и дезинфицирующих средств, подтверждающие их безопасность, устойчивыми к уборке
влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В соответствии с требованиями п.2.5.2. СП 2.4.3648-20: «Полы не должны иметь дефектов и
повреждений и должны быть выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и
дезинфекцию».

В соответствии с п.2.5.3. СП 2.4.3648-20: «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - стены и потолки
помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений
грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и
дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны
быть влагостойкими.

В соответствии с п.2.11.2 СП 2.4.3648-20: «Все помещения подлежат ежедневной влажной
уборке с применением моющих средств....»

В соответствии с требованиями п. 2.11.4 СП 2.4.3648-20: «Ежедневная уборка туалетов,
умывальных, душевых, помещений для оказания медицинской помощи, обеденных залов столовых,
буфетов, производственных цехов пищеблока, проводится с использованием дезинфицирующих
средств».

В соответствии с п.2.11.7 СП 2.4.3648-20: «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» Во всех видах
помещений не реже одного раза в месяц (в смену) проводится генеральная уборка с применением
моющих и дезинфицирующих средств.

- питьевая вода водопроводного крана пищеблока, согласно протокола лабораторных испытаний
№К 1832 от 19.04.2024 г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в
Касимовском районе» не соответствует требованиям санитарно-химических норм по 2
показателям: жесткость – показатель 16,1 мг-экв/л при норме 7,0 мг-экв/л; железо – показатель 1,7
мг/куб.дм при норме 0,3 мг/куб.дм., что не соответствует требованиям ст.11, ст.19 ч.1 Федерального
закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» , п.2.6.2
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Согласно требований ст.19 ч.1 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» «Питьевая вода должна быть безопасной в
эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна
иметь благоприятные органолептические свойства».

Согласно п.2.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей» «Вода, используемая в хозяйственно-
питьевых и бытовых целях должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к
питьевой воде».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта,
обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4)
постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об
особенностях организации и осуществлении государственного контроля
(надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных
нарушений предписываю:

1. Во исполнение ст. 28 ч.1 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» , п.2.8.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей» в групповой 1 младшей группы, групповой средней группы, групповой подготовительной
группы МДОУ «Тумский детский сад «Огонек»» по месту фактического осуществления

ательности – Рязанская область, Клепиковский район, р.п.Тума, ул.Гагарина, д.26 обеспечить соответствие уровней освещенности гигиеническим нормативам. Срок исполнения 30.08.2024 г.

2. Во исполнение ст.11, 24 ч.1, 28 ч.1 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.5.1., 2.5.2, 2.5.3, 2.11.2, 2.11.4, 2.11.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - на пищеблоке МДОУ «Тумский детский сад «Огонек» по месту фактического осуществления деятельности – Рязанская область, Клепиковский район, р.п.Тума, ул.Гагарина, д.26 обеспечить проведение ремонта (отделка потолка, стен, полового покрытия), применяемые строительные и отделочные материалы использовать при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия, подтверждающих их безопасность, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Срок исполнения - 01.04.2025 г.

3. Во исполнение ст.11, ст.19 ч.1 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - принять меры к обеспечению соответствия качества питьевой воды на пищеблоке требованиям санитарно-химических норм. Срок исполнения – 01.04.2025 г.
(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МДОУ «Тумский детский сад «Огонек» 391001, Рязанская область, Клепиковский район, р.п.Тума, ул.Гагарина, д.26

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Рязанской области в Касимовском районе по адресу: Рязанская область, г.Касимов, ул.Карла Маркса, д.13А

тел./факс 8-49131-2-07-09

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 31.08. 2024 г., 02.04.2025 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Старший специалист 1 разряда
(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

Л.А.Мишкина
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «_____» _____ 20__ г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: